



Honda CB500F ABS

CB500F ABS

Honda ülipopulaarse trio – CB500F, CBR500R ja CB500X – 2022. aasta mudeliversioonid saavad uuendatud mootori ja raami, mis parandavad veelgi nende laialdast atraktiivsust nii uute kui ka kogunud sõitjate seas.

Neljasilindrilistelt keskmise kaaluga mudelitelt CB650R ja CBR650R pärinevad uued Showa 41 mm SFF-BP USD kahvlid on uue esiosa kujunduse silmapaistvamad osad, mis pakuvad paremat juhitavust ja sõidukvaliteeti. Need on nüüd mudelitel CB500F ja CBR500R kokku sobitatud kergemate Y-kodaraga alumiiniumvelgedega, mille juurde kuuluvad uued 296 mm lainelised topelt-esikettad ning radiaalse paigutusega Nissini pidurisadulad.

Kõigil kolmel põneval ja säästlikul masinal on uus kergem kiige, mis on pööramisel jäigem, kuid külgsuunas paindlikum, et parandada juhitavust ja kurvide võtmist. Iga masina südames olev jõuline 500 cm³ mootor toodab A2 kategooria juhiloa omanikule lubatud maksimaalse 35 kW võimsuse, ent 2022. aastaks on sel uued PGM-FI elektroonilise sissepritse seadistused, et parandada veelgi pöördemomendi tunnetust ja üldist iseloomu.





Värvid



Pearl Smoky Gray



Mat Axis Gray Metallic



Grand Prix Red



Pearl Dusk Yellow



Tehnilised andmed

2022 CB500F ABS

Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti, rida-2
Kubatuur (cm ³)	471cm ³
Läbimõõt x Käik (mm)	67 x 66.8mm
Surveaste	10.7: 1
Võimsus kW / pmin	35kW/8,600min ⁻¹ (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	43Nm/6,500min ⁻¹ (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku
Peaülekanne	O-rõngastega kett
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2080mm
Laius (mm)	800mm
Kõrgus (mm)	1060mm
Teljevahe (mm)	1410mm
Sadula kõrgus (mm)	789mm
Kliirens (mm)	145mm
Kütusepaagi maht (l)	17,1L
CO ₂ heitkogused (g/km)	80
Kütusekulu (l/100km)	3,5
Vedrustus	
Ees	Showa 41mm SFFBP USD forks, pre-load adjustable
Taga	Prolink mono with 5 stage preload adjuster, Steel hollow cross swingarm
Rehvid	
Ees	120/70-ZR17M/C (58W)
Taga	160/60-ZR17M/C (69W)
Pidurid	
Ees	Dual 296mm x 4mm disc with Nissin radial-mount two piston calipers
Taga	Single 240mm x 5mm disc with single piston caliper

2022 CB500F ABS

Raam	
Järeljooksu nurk	25,5°
Järeljooks	102mm
Tühikaal	189kg



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 20%
2022 CB500F ABS	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)	7 190,00

* Soovituslikud jaemüügi hinnad.