



Honda X-ADV ABS

LOODUD AVASTUSRETKEDEKS

Uuenduslik X-ADV ühendab seiklushimu mitmekülgsuse, tipptasemel tehniliste näitajate, praktilisuse ja mugavusega ning see on mõeldud nii linnas sõitmiseks kui ka nädalavahetusel lõõgastumiseks.

Jõulise kujunduse ja seiklusliku vaimuga X-ADV on loonud endale ainulaadse koha mootorrataste hulgas alates selle saabumisest 2018. aastal. 2021. aastaks on X-ADV mudeli mootorit ja šassiid märgatavalt täiustatud ning see on saanud ka uue silmatorkavama välimuse ja tehnoloogia.

Mitmed X-ADV mudeli uuendused on samad nagu mudelil NC750X, näiteks sportlikum sõit tänu võimsuse suurendamisele 3 kW võrra (kuni 43 kW-ni), optimeeritud ülekandearvud, uue kujundusega raam ja kaalu vähendamine 3 kg võrra, lisaks ka täiustatud tehnoloogia uute sõidurežiimide kujul, mis töötavad elektroonilise gaasi süsteemi Throttle by Wire abil, ning topeltsiduriga käigukasti ja veojõukontrolli Honda Selectable Torque Control seadistuste täiustused.

Värskendatud disain loob veelgi jõulisema üldilme koos uute iseloomulike topelt-LED-päevatuledega; praktilisust suurendavad uue tuuleklaasi pakutav suurem ilmastikukaitse, uus 1,2-liitrine kindalaegas ja suurem (22-liitrine) istmealune panipaik, kust leiab nüüd USB-

laadimisporidi.

X-ADV põhivarustusse kuulub ka uus Honda nutitelefoni hääljuhtimissüsteem. Tehnoloogia, mida võis esimest korda näha uuel Forza 750-l, võimaldab sõitjatel spetsiaalse rakenduse abil kasutada oma nutitelefoni oluliste funktsioonide, sh kõnede, navigatsioonisüsteemi, muusika ja sõnumiedastuse juhtimiseks juhtraual olevaid lüliteid ja (peakomplekti kaudu) häälkäsklusi. Kogu teave kuvatakse uuele 5-tollisele TFT-ekraanile.

2021. aastal on saadaval ka 35 kW variant A2 kategooria juhiloa omanikele.





Värvid



Mat Ballistic Black Metallic



Pearl Deep Mud Gray



Mat Iridium Gray Metallic



Shasta White SE



Tehnilised andmed

2023 X-ADV ABS

Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti, 8-klappi, SOHC, rida-2
Kubatuur (cm ³)	745cm ³
Läbimõõt x Käik (mm)	77 x 80mm
Surveaste	10.7: 1
Võimsus kW / pmin	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku elektrooniliselt
Peaülekanne	O-rõngastega kett
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2215mm
Laius (mm)	940mm
Kõrgus (mm)	1370mm
Teljevahe (mm)	1590mm
Sadula kõrgus (mm)	820mm
Kliirens (mm)	165mm
Kütusepaagi maht (l)	13,2L
CO2 heitkogused (g/km)	85
Kütusekulu (l/100km)	3,6
Rehvid	
Ees	120/70-R17M/C
Taga	160/60-R15M/C
Raam	
Järeljooksu nurk	27°
Järeljooks	104mm
Tühikaal	236kg
Pöörderaadius	2,8m



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 20%
2023 X-ADV ABS	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	13 390,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.