



Honda CB500X ABS

Seiklusjanu.

2022. aasta CB500X on valmis igapäevaseks töölesõiduks kui ka nädalavahetuse seikluseks. Ratta stiil on tunduvalt teravam, Aafrika Twin mõjutustega ning seda täiendab pikem vedrustus, kõrge spetsifikatsiooniga ühes torus olev amort, täiustatud sõiduergonoomika ja 19-tolline esivelg.

Ehkki CB500Xi mootor ei ületa A2-kategooria juhiloa omanikele lubatud 35kW tippvõimsust, on selle võimsus ja väändemoment vahemikus 3-7000 p/min nüüd 4% suurem, seda tänu sisselaske, väljalaske ja klapi muudetud ajastusele. Kahe väljalaskeavaga heitgaasisummutil on täiustatud heitgaasitähis ja mootoril on nüüd ka assisteeriv- / läbilibisev sidur.

LCD-näidikud sisaldavad käigu ülesvahetuse ja käigu asendi märguande funktsiooni ning LED suunatud harmoneeruvad ülejäänud valgustusega.

2022 raami uuenduste hulka kuuluvad Showa 41 mm SFF-BP USD kahvlid, uus kergem kiige, kergemad rattad ja kaks uut 296 mm esipiduriketast. Uued kütuse sissepritse seadistused parandavad pöördemomendi iseloomu ja tunnetust.





Värvid



Pearl Organic Green



Mat Gunpowder Black
Metallic



Grand Prix Red



Tehnilised andmed

2022 CB500X ABS

Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti, rida-2
Kubatuur (cm ³)	471cm ³
Läbimõõt x Käik (mm)	67 x 66.8mm
Surveaste	10.7: 1
Võimsus kW / pmin	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku
Peaülekanne	O-rõngastega kett
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2155
Laius (mm)	830
Kõrgus (mm)	1410(1445 high screen)
Teljevahe (mm)	1445
Sadula kõrgus (mm)	830
Kliirens (mm)	180
Kütusepaagi maht (l)	17,5
CO2 heitkogused (g/km)	82
Kütusekulu (l/100km)	3,6
Vedrustus	
Ees	Showa 41mm SFFBP USD forks, pre-load adjustable
Taga	Prolink mono with 5 stage preload adjuster, Steel hollow cross swingarm
Rehvid	
Ees	110/80-R19M/C (58W)
Taga	160/60-R17M/C (69W)
Pidurid	
Ees	Dual 296mm x 4mm disc with Nissin Dual 296mm x 4mm disc with Nissin axial mounted two piston calipers

2022 CB500X ABS

Taga	Single 240mm x 5mm disc with single piston caliper
Raam	
Järeljooksu nurk	27,5°
Järeljooks	108mm
Tühikaal	199kg



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 20%
2022 CB500X ABS	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)	7 350,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.