



## **Honda TRX520FA6**

### **Hea sõit võib kesta terve päeva**

Olgu tegemist arhitektuuri, transpordi, riiete, toidu või muusikaga - tõeliselt head asjad peavad ajaproovile vastu. Ja kui rääkida maastikusõidukitest, siis tähendab selline proov kahte asja: mitu tundi päevas sa soovid sõita ja kui kaua sinu ATV vastu peab.

Honda FourTrax Foreman Rubicon TRX520FA6 paistab silma mitmete omaduste poolest. See on esmaklassiline ATV, mis seab sõitja mugavuse esikohale, tagades mugava sõidu kogu päevaks. Meil on suur valik Rubicon mudelid mitmesuguste erifunktsioonidega, et saaksid valida täpselt sellise, mis sulle kõige paremini sobib.

TRX520FA6 kasutab meie uudset automaatset topeltsiduriga ülekannet koos uue, sujuvama käiguvahetuskeemiga ja käigukasti tugevate terasest sisekomponentidega.

Sõltumatu tagavedrustus (IRS) ei ole mõeldud pelgalt mugava ja pehme sõidu tagamiseks. Rubiconi vedrustuse kallal tehtud inseneritöö annab sulle kindlustunde, mida vajad karmidel teedel sõitmiseks, tagades samas mugava sõidu kogu päevaks ja suurepärase veojõu ja haarduvuse ebatasasel maastikul.

Rääkima peaks veel paljust: täiustatud juhtseadmed, tugevad terasest

pakiraamid, tagumine ketaspidur, elektriline roolivõimendi (EPS). Üks asi on kindel: kui alustate kord sõitu, siis ainus põhjus peatumiseks on masina tankimine.





## Värvid



Patriot Red



TRX520FA6 Tb3 Tractor



## Tehnilised andmed

TRX520FA6

TRX520FA6 Tb3  
Tractor

TRX520FA6 Tb3  
Tractor LE

Mootor	
Tüüp	Vedelik jahutusega, 4-takti, OHV, ühesilindriline
Kubatuur (cm <sup>3</sup> )	518cm <sup>3</sup>
Läbimõõt x Käik (mm)	96x71,5mm
Surveaste	9,5:1
Võimsus kW / pmin	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter / Käsistarter
Jõuülekanne	
Käigukast	Automaat / 2x5-käiku manuaalselt; tagurduskäik
Peaülekanne	2WD/4WD, kardaanülekanne
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2185mm
Laius (mm)	1205mm
Kõrgus (mm)	1237mm
Teljevahe (mm)	1294mm
Sadula kõrgus (mm)	923mm
Kliirens (mm)	248mm
Kütusepaagi maht (l)	14,7L
Vedrustus	
Ees	Sõltumatu topelttõotshargiga ja 185mm käigumaaga vedrustus
Taga	Sõltumatu topelttõotshargiga ja 215mm käigumaaga vedrustus
Rehvid	
Ees	AT25 x 8 - 12
Taga	AT25 x 10 - 12
Pidurid	
Ees	190mm topelt ketaspidurid, ühekolviliste pidurisadulatega
Taga	170mm ketaspidur
Raam	
Tühikaal	331kg
Veojõud	600kg



## Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 20%
TRX520FA6	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)		9 790,00
TRX520FA6 Tb3 Tractor	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)		11 990,00
TRX520FA6 Tb3 Tractor LE	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)		12 940,00

\* Soovituslikud jaemüügihinnad.