



Honda CB125F CBS

CB125F - silmapaistev kombinatsioon

Honda hämmastavalt mitmekülgsed Naked masinad on ülipopulaarsed liiklejate seas, kes naudivad nende teravat välimust, sportlikke töönäitajaid ja nobedat manööverdamisvõimet linnaliikluses. CB125F on kõigi nende parimate tunnuste silmapaistev kombinatsioon. Selle sissepritsemootor projekteeriti suurema võimsuse ja pöördemomendi saavutamiseks, et tekitada meeldiva sõidu tunnet, mis on nii rahuldustpakkuv, kui kindlusttekitav. Selle kütusesäästlikkusel ei ole võistlejaid ning koos minimaalse hooldusega muudab see masina käituskulud uskumatult väikeseks. Masina käitamine avaldab minimaalset keskkonnamõju ning mahub hõlpsasti EURO-5 heitgaasinormide piiridesse. Kere on kerge, laitmatult reageeriv ning mõnus linnas tuuritamiseks. Suur ja võimas eesmine ketaspidur tagab veenva ning taaskord kindlusttekitava peatumisvõimsuse, mis lisab turva- ja stabiilsustunnet veelgi. Ka masina kujundus eristab teda teistest omataolistest hästi. Oma sportliku, sireda, kaasaegse ja äratuntavalt euroopaliku disainiga on see masin stiilne ja omas klassis selgelt eristuva iseloomuga. Mugav ja praktiline isegi kahekesi sõitmiseks, kätkeb see masin endas ülimat ehituskvaliteeti ning suurt hulka kujundus- ja mugavuselemente, mis muudavad selle omamise pikaks ajaks nauditavaks ja uhkustäratavaks.





Värvid



Pearl Splendor Red



Pearl Cool White



Black



Tehnilised andmed

2022 CB125F CBS

Mootor	
Tüüp	Õhkjahutusega, 4-takti, 2-klappi OHC ühesilindriline
Kubatuur (cm ³)	124cm ³
Läbimõõt x Käik (mm)	50 x 63,1mm
Surveaste	10,0: 1
Võimsus kW / pmin	8kW/7,500min ⁻¹ (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	10,9Nm/6,000min ⁻¹ (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	5 käiku
Peaülekanne	Kettülekanne
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2015mm
Laius (mm)	750mm
Kõrgus (mm)	1100mm
Teljevahe (mm)	1280mm
Sadula kõrgus (mm)	790mm
Kliirens (mm)	160mm
Kütusepaagi maht (l)	11L
CO ₂ heitkogused (g/km)	34
Kütusekulu (l/100km)	1,5
Rehvid	
Ees	80/100-18
Taga	90/90-18
Raam	
Järeljooksu nurk	26°
Järeljooks	92,4mm
Tühikaal	117kg
Pöörderaadius	2,04



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 20%
2022 CB125F CBS	8kW/7,500min-1 (95/1/EC)	10,9Nm/6,000min-1 (95/1/EC)	3 150,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.