

Honda Redmoto CRF300RX Enduro

Redmoto CRF300RX Enduro

Selleks et viia 2020. aasta CRF250R-i mudel kooskõlla lipulaev CRF450R-iga, on sellel [illegible] mootoritäiustust, mis parandavad nii jõudlust kui ka juhitavust.

Mootori muudatused koos plokikaane ja kolvi täiustatud kujunduse ning optimeeritud sisse- ja väljalaskeakendega, mis kasutavad täielikult ära uusi nuki profiile, suurendavad tippvõimsust ja pöördemomenti vastavalt 4% ja 8%, parandades samal ajal üliolulist pöördemomenti madalatel kuni keskmistel pööretel. Suurema võimsuse täielikult ärakasutamiseks võeti kasutusele teise käigu parendatud ülekandearv ning kolmandal ja neljandal käigul on nüüd madala hõõrdeteguriga pinnakate sujuvamaks käiguvahetuseks. Lisaks mootori täiustustele on CRF250R-il uued sissepritsekaardid, mis põhinevad 450R-ilt saadud teadmistel, võimsuse kohandatud edastamiseks sõltuvalt valitud käigust.

Raami ja kiige massi vähendamine parandavad šassii painduvust; koos jäigema kiigega paraneb stabiilsus ja juhitavus. Vedrustust muudeti summutuse parandamiseks väikesel kiirusel.

CRF250R on nüüd saadaval uute tagumiste piduriklotsidega, mis on spetsiaalselt välja töötatud pikaealisuse tagamiseks ja jõudluse suurendamiseks, mistõttu puudub vajadus tagumise ketta katte järele. Mootorratas on saadaval uue 2020. aastaks loodud kujundusega. Ka 2020. aasta mudelil CRF250RX on kõik CRF250R-i täiustused.















Värvid



Redmoto CRF300RX



Redmoto CRF300RX



Redmoto CRF300RX



Redmoto CRF300RX



Redmoto CRF300RX



Redmoto CRF300RX



Redmoto CRF300RX



Redmoto CRF300RX



Redmoto CRF300RX



Redmoto CRF300RX
Enduro Special



Redmoto CRF300RX
Enduro Special



Special Accessory - Rekluse
Clutch

Tehnilised andmed

	2024 Redmoto CRF300RX Enduro	2024 Redmoto CRF300RX Enduro Special
Mootor		
Tüüp	Vedelikjahutus, 4-takti, 4-klappi, DOHC, ühesilindriline	
Kubatuur (cm3)	295,5 cm3	
Läbimõõt x Käik (mm)	86 x 50,9mm	
Surveaste	13,9: 1	
Toitesüsteem	Sissepritse	
Käivitus	Elektristarter	
Jõuülekanne		
Käigukast	5 käiku	
Peaülekanne	Kettülekanne	
Mõõdud (LxWxH)		
Pikkus (mm)	2181mm	
Laius (mm)	827mm	
Kõrgus (mm)	1260mm	
Teljevahe (mm)	1486mm	
Sadula kõrgus (mm)	957mm	
Kliirens (mm)	327mm	
Kütusepaagi maht (l)	7,3L	
Rehvid		
Ees	90/90-21 Metzeler Six Days Extreme	
Taga	140/80-19 Metzeler Six Days Extreme	
Pidurid		
Ees	260mm	
Taga	240mm	
Raam		
Järeljooksu nurk	27˚18'	
Järeljooks	116mm	
Tühikaal	111kg	



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus EUR sis. km 22%
2024 Redmoto CRF300RX Enduro			11 387,00
2024 Redmoto CRF300RX Enduro Special			12 815,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.