



Honda CBR600RR

2024 CBR600RR

Honda legendaarne supersportmootorratas naaseb Euroopasse 599 cc neljasilindrilise reasmootoriga, mille võimsus on 89 kW 14 250 p/min juures. Sellel mudelil on ka abi-/liugsidur ja standardvarustusse kuuluv kiirkäiguvaheti. Mudelitelt RC213V-S ja CBR1000RR-R Fireblade võetud elektroonikavarustusse kuulub süsteem Throttle By Wire, üheksaastmeline veojõukontroll Honda Selectable Torque Control (HSTC), tagarattal sõitmise abisüsteem Wheelie Control ja tagaosa ülestõusmise kontrolli süsteem Rear Lift Control. Sündmuste keskel asub kõiki süsteeme, sealhulgas kurvis toimivat ABS-i, juhtiv kuuateljeline inertsiaalandur (IMU) – täpselt nagu sõsarmudelil CBR1000RR-R Fireblade. Vaikimisi on sõidurežiime kolm, lisaks pakutakse kahte kohandatavat kasutajarežiimi mootori võimsuse, mootorpidurduse, HSTC ja tagarattal sõitmise abisüsteemi Wheelie Control reguleerimiseks. Šassii koosneb topelthalaga alumiiniumraamist, alumiiniumist õõtshargist, 41 mm Showa Big Piston USD-esikahvlitest ja Unit Pro-Link Showa tagumisest amortisaatorist. Neljakolvilised radiaalpaigutusega esipidurisadulad pakuvad pidurdusjõudu ja Honda Electronic Steering Damper (HESD) lisastabiilsust. Värviline TFT näidikupaneel pakub tänava-, ringraja- ja mehaanikarežiimi. Varustusse kuulub ka käigu kõrgemale vahetamise näidik ja ringrajataimer. Spetsifikatsioonid sisaldavad Honda hädapidurduse signaali (ESS) ja HISS-i (Honda Ignition Security System).





Värvid



GRAND PRIX RED



GRAND PRIX RED



GRAND PRIX RED



GRAND PRIX RED



MAT BALLISTIC BLACK



MAT BALLISTIC BLACK
METALLIC



MAT BALLISTIC BLACK
METALLIC



MAT BALLISTIC BLACK
METALLIC

Tehnilised andmed

2024 CBR600RR

Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti 16-klappi, DOHC, rida 4
Kubatuur (cm3)	599cm3
Läbimõõt x Käik (mm)	67 x 42,5mm
Surveaste	11,6: 1
Võimsus kW / pmin	89kW/14,250min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	63Nm/11,500min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku
Peaülekanne	O-rõngastega kett
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2030mm
Laius (mm)	685mm
Kõrgus (mm)	1140mm
Teljevahe (mm)	1370mm
Sadula kõrgus (mm)	820mm
Kliirens (mm)	125mm
Kütusepaagi maht (l)	18L
CO2 heitkogused (g/km)	128
Kütusekulu (l/100km)	5,5
Rehvid	
Ees	120/70-ZR17M/C (58W) DUNLOP Roadsports2
Taga	180/55-ZR17M/C (73W) DUNLOP Roadsports2
Raam	
Järeljooksu nurk	24,06°
Järeljooks	100mm
Tühikaal	193kg



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 22%
2024 CBR600RR	89kW/14,250min-1 (95/1/EC)	63Nm/11,500min-1 (95/1/EC)	12 089,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.