



Honda CB125R ABS

2021CB125R

СВОБОДА ЖДЕТ

Легкий. Компактный. Маневренный. Принципиально новая модель Honda CB125R является превосходным мотоциклом для новичков, желающих вырваться на свободу в городе. Позаимствовав свою конструкцию у совершенно нового модельного ряда Neo Sports Café, этот мотоцикл оснащен в бескомпромиссном стиле Sport Naked. Имея вес, составляющий всего лишь 130 кг, модель CB125R представляет собой машину с крайне легким управлением.

Он оснащен 41-миллиметровыми перевернутыми вилками, глушителем в нижней части, а также радиальными передними тормозами и шинами. Также присутствует современная ЖК-панель приборов, которая будет информировать вас во время движения, и полное светодиодное освещение для подсветки дороги впереди.

А если вы захотите прокатиться на открытых просторах, 10-литровый топливный бак поможет вам проехать более 460 км между ближайшими автозаправками.

CB125R 2021 года выпуска оснащен новым 4-клапанным двигателем с жидкостным охлаждением, который теперь выдает 11

кВт — максимальную мощность для легких мотоциклов категории А1 — и увеличенный на 1,2 Нм крутящий момент.

CB125R — первый в мире 125-кубовый мотоцикл, стандартно оснащаемый перевернутыми вилками Showa Separate Function Front Fork Big Piston' (SFF-BP) в дополнение к и без того топовым техническим характеристикам, среди которых светодиодные фонари, ЖК-дисплей и система ABS, работающая через гиростабилизатор, с 296-миллиметровым плавающим передним диском и радиально установленным 4-поршневым суппортом.





Цвета



Candy Chromosphere Red



Mat Jeans Blue Metallic



Mat Gunpowder Black
Metallic



Pearl Smoky Gray



Технические данные

2022 CB125R ABS

Двигатель	
Тип	Четырехтактный, двухклапанный, одноцилиндровый SOHC с жидкостным охлаждением
Рабочий объем, см ³	124,9см ³
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)	57,3 x 48,4мм
Степень сжатия	11,3: 1
Мощность кВт/об.мин	11кВт/10,000min-1 (95/1/EC)
Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	11,6Nm/8,000min-1 (95/1/EC)
Система подачи топлива	PGM-FI с электронным впрыском топлива
Стартер	Электрический
Трансмиссия	
Коробка передач	6-ступенчатая
Главная передача	Цепная передача с О-образными звеньями
Размеры (мм)	
Длина (мм)	2015
Ширина (мм)	820
Высота (мм)	1055
Межосевое расстояние (мм)	1345
Высота сиденья (мм)	816
Клиренс (мм)	140
Ёмкость топливного бака (л)	10,1
Выбросы CO ₂ (г/км)	48
Расход топлива (л/100км)	2,2
Шины	
Впереди	110/70-17 (54H)
Сзади	150/60-17 (66H)

2022 CB125R ABS

Рама	
Угол продольного наклона телескопической вилки	24°2'
Ход подвески, мм	90,2
Собственная масса, кг	130
Радиус разворота	2,3



Прейскурант

	Мощность кВт/об.мин	Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	Стоимость* EUR вкл. НДС 20%
2022 CB125R ABS	11kW/10,000min-1 (95/1/EC)	11,6Nm/8,000min-1 (95/1/EC)	5 040,00

* Рекомендуемые розничные цены.