



Honda CRF110F

Suurepärase valik maastikusõidu hindajatele

Uus CRF110F võtab üle väga tuntuks saanud CRF70F auväärse koha Honda kuni pisemate CRF100F ja CRF125F vahvamate off-road tsikelite peres.

CRF110F sadul on viidud madalamale, ratta mõõdud on kompaktsed ja tsikli neljakäiguline ülekandesüsteem koos automaatse siduriga on väärilised CRF70F koha ülevõtmiseks. Uus 110-kuubikuline jõuallikas on seadistatud nii, et see vastaks ka nende ratturite nõudmistele, kellel veel kogemust napib, samas kui uus gaasipiiraja süsteem võimaldab täiendavaid seadistusvõimalusi, et vastata erinevate juhtide ootustele. Ühtlasi sai CRF110F uue käepärase elektrilise starteri. Lisame siia juurde veel uue ja vinge CFR450R juurest tuttava võistlusratta stiili ja nii ongi meil valmis uus, suurepärase täiendus Honda pisemate mudatsiklite perre.



Цвета



Extreme Red

Технические данные

CRF110F

Mootor	
Tüüp	Õhkjahutus, 4-takti, 2-klappi, SOHC, ühesilindiline
Kubatuur (cm ³)	109,2cm ³
Läbimõõt x Käik (mm)	50 x 55,6mm
Surveaste	9: 1
Võimsus kW / pmin	5,35kW/7,500min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	58,85m/3,500min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	4 käiku
Peaülekanne	Kettülekanne
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	1540mm
Laius (mm)	675mm
Kõrgus (mm)	925mm
Teljevahe (mm)	1065mm
Sadula kõrgus (mm)	658mm
Kliirens (mm)	175mm
Kütusepaagi maht (l)	3,7L
Rehvid	
Ees	70/100-14 M/C 37J
Taga	80/100-12 50J
Raam	
Tühikaal	77kg



Прейскурант

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Стоймость EUR вкл. НДС 22%
CRF110F	5,35kW/7,500min-1 (95/1/EC)	58,85m/3,500min-1 (95/1/EC)	3 000,00

* Рекомендуемые розничные цены.