

## HONDA CRF300L RALLY



### CRF300L Rally ABS

**SEIKLUS, KÕIKJAL**

**VALIGE OMA SIHTKOHT**

Uus CRF300 RALLY, mis on valmistatud seiklushimulisele maastiku- ja tänavasõitu harrastavale mootorratturile, on kompaktne masin, mis on tõsiselt võimekas. Otse HRC CRF450 RALLY-lt pärit kujundusega mootorrattal on suurem kütusepaak ja õhutakistust vähendavad esivoolund ja tuuleklaas, et saaksite lisaks maastikul sõitmisele läbida mugavalt ka pikki vahemaid. Kergem, suurema mootorivõimsuse ja pöördemomendiga CRF300 RALLY on ideaalne reisikaaslane nii linnas kui ka maailmas.

## LIIKUMAPANEV JÕUD

Rohkem võimsust, väiksem mass ja suurem mugavus avardavad uusi horisonte.

Tegime CRF300 RALLY šassii tervelt 4 kg kergemaks ja suurendasime kütusepaaki 2,7 liitri võrra, et tagada pikem sõiduulatus tankimiste vahel. Ka juhtraua asend on kõrgemal, et suurendada mugavust pikkadel sadulas veedetud päevadel. Sadul on 10 mm madalamal ja jalatugedel on nüüd kummist katted. Vesijahutusega neljaklapiline ühesilindriline EURO5 nõuetele vastav DOHC-mootor on varustatud abi-/liugsiduriga ja arendab rohkem tippvõimsust 20,1 kW juures koos suurema 26,6 Nm pöördemomendiga jõuliseks igakülgseks reageerimiseks. Ka kliirens on suurem – maastikul alati teretulnud – ja näidikupaneelilt leiab käiguasendi näidu.

## HEA TEELE ASUDA

**Maantee kutsub. Kuhu see teid viib?**

CRF300 RALLY tähendab vabadust, mida pakub kerge šassii, pika käiguga vedrustus ja erk mootor. Ent see tähendab ka sõltumatust – suur kütusepaak tagab pika sõiduulatuse ja suurendab mootorratta kõikehõlmavatesse võimettesse peidetud kõikjale mineku potentsiaali.

See on loodud pakkuma tõelist seikluse maitset mootorratturitele, kes soovivad lihtsalt juhitavat masinat – olenemata sellest, kas tegu on igapäevasõidu, nädalalõpureisi või rahvusvaheliste reisidega. Kõik täiustused – suurem võimsus, väiksem mass, suurem sõiduulatus, parem sõiduasend ja suurem kliirens – täiustavad üheskoos rännakuvalmis paketti, kuhu iganes te suundute.

## Hinnakiri

|  | <b>Võimsus</b><br>kW / pmin | <b>Maksumus</b><br>EUR sis. km 22% | <b>Liising kuus</b><br>60 kuud/10% sisse |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 2025 CRF300L RALLY                                                                  | 20,1kW/8500min-1 (95/1/EC)  | 7 510                              | 92                                       |

## Tehnilised andmed

|                    |
|--------------------|
| 2025 CRF300L RALLY |
| <b>Mootor</b>      |

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tüüp                               | Vedelikjahutusega, 4-takti, 4-klappi, DOHC ühesilindriline |
| Kubatuur (cm <sup>3</sup> )        | 286cm <sup>3</sup>                                         |
| Läbimõõt x Käik (mm)               | 76 x 63mm                                                  |
| Surveaste                          | 10,7: 1                                                    |
| Võimsus kW / pmin                  | 20,1kW/8500min-1 (95/1/EC)                                 |
| Max väändemoment Nm/pmin           | 26,6Nm/6500min-1 (95/1/EC)                                 |
| Toitesüsteem                       | Sissepritse                                                |
| Käivitus                           | Elektristarter                                             |
| <b>Jõuülekanne</b>                 |                                                            |
| Käigukast                          | 6 käiku                                                    |
| Peaülekanne                        | Kettülekanne                                               |
| <b>Mõõdud (LxWxH)</b>              |                                                            |
| Pikkus (mm)                        | 2230mm                                                     |
| Laius (mm)                         | 920mm                                                      |
| Kõrgus (mm)                        | 1415mm                                                     |
| Teljevahe (mm)                     | 1455mm                                                     |
| Sadula kõrgus (mm)                 | 885mm                                                      |
| Kliirens (mm)                      | 275mm                                                      |
| Kütusepaagi maht (l)               | 12,8L                                                      |
| CO <sub>2</sub> heitkogused (g/km) | 73                                                         |
| Kütusekulu (l/100km)               | 3,1                                                        |
| <b>Rehvid</b>                      |                                                            |
| Ees                                | 80/100-21 51P                                              |
| Taga                               | 120/80-18 62P                                              |

| Raam             |       |
|------------------|-------|
| Järeljooksu nurk | 27,5° |
| Järeljooks       | 109mm |
| Tühikaal         | 153kg |
| Pöörderaadius    | 2,3m  |

*Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!*

## Kontakt

### Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978