

HONDA Montesa COTA 4Ride



Montesa COTA 4Ride

Sel hooajal (2016) toob Montesa välja 4RIDE mudeli, millel on kõik Montesale iseloomulikud omadused ja täienduseks nopped kontseptsioonist, mida bränd kasutas trial-sõidu ratastel nagu Cota 247 või Cota 348. Sellele vaatamata märkavad terased fännid sellel ka Evasioni jooni, see oli mudel, mis keskendus krossisõidule ja oli tuletatud otse Cota 310 trial-versioonist. Tegelikult on Montesa 25 aastat hiljem ning kasutajate nõudmisi ja vajadusi arvesse võttes otsustanud minna tagasi seiklusliku trial-sõidu juurde.

Montesa laiendab nii oma mudelite kui ka kasutajate valikut , tuues turule 4RIDE mudeli, mis uuendab off-road kontseptsiooni. See on mootorratas, millega saab nautida ümbrust ja mägesid lõbusal ja mugaval viisil.

Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/10% sisse
2024 Montesa Cota 4Ride		8 443	112

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

2024 Montesa Cota 4Ride	
Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutus, 4-takti, 4-klappi, SOHC, ühesilindriline
Kubatuur (cm3)	258,9cm3
Läbimõõt x Käik (mm)	78x54,2mm
Surveaste	10,5:1

Max väändemoment Nm/pmin	23,1Nm / 5,500rpm
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Jalgstarter
Jõuülekanne	
Käigukast	5 käiku
Peaülekanne	Kettülekanne
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2035mm
Laius (mm)	835mm
Kõrgus (mm)	1160mm
Teljevahe (mm)	1335mm
Sadula kõrgus (mm)	905mm
Kliirens (mm)	330mm
Kütusepaagi maht (l)	4,4L
CO2 heitkogused (g/km)	64
Kütusekulu (l/100km)	2,8
Rehvid	
Ees	80/100 - 21
Taga	120/100R 18
Pidurid	
Ees	185x3,5mm
Taga	150x2,5mm
Raam	
Järeljooksu nurk	23°

Järeljooks	63mm
Tühikaal	82kg

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978